


INFLUENZA

Es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus de la Influenza y transmitida a través de gotas en el aire, cuando se tose o estornuda. Es catalogada como una enfermedad respiratoria pero realmente afecta todo el organismo, causando muchas veces incapacidad y muerte.

CIRCULACIÓN DE VIRUS DE INFLUENZA HS



La OMS muestra de manera predominante la circulación del virus pandémico paralelo a la circulación del **virus estacional en el Hemisferio Sur**.

AH1N1 COLOMBIA FEBRERO 2010

En cuanto al seguimiento del virus pandémico AH1N1/09 hasta la fecha se han informado al Instituto Nacional de Salud (INS) **152.560** distribuidos así:


- 139.430** casos sospechosos
- 2.030** casos probables
- 3.572** casos confirmados
- 7.528** descartados

DATOS COLOMBIA AH1N1

Virus Pandémico H1N1/09 en seres humanos mediante pruebas de laboratorio	
COLOMBIA	NUMERO DE CASOS
Confirmados	3.572
Muertes	205


Se ha confirmado la circulación del virus en 31 Departamentos, 4 Distritos y 218 municipios.
 Fuente MINPROTECCION SOCIAL. Febrero 2010

Casos confirmados de Influenza por virus pandémico AH1N1/09 según entidad territorial Colombia, semana 14/09-semana 03/2010



Fuente: SVCSP, SRNL-INS

Mortalidad en Colombia por virus pandémico AH1N1/09 por grupos de edad. Sem 14/09- Sem 03/2010 :



205 casos fatales

>: Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Valle

Fuente: Sivigila 2009 y 2010

Las altas tasas de mortalidad por virus pandémico, se registran en el grupo de 50 a 54 años (9.9 casos por millón de habitantes), seguido por el grupo de entre 55 a 59 (8.03 muertes por millón de habitantes), superando la tasa nacional de mortalidad que fue de 4,5 muertes por millón de habitantes.


Antecedentes o Co-Morbilidades en AH1N1 COLOMBIA Febrero 2010

Antecedentes o enfermedad de base		
Pulmonares	Asma	2
	EPOC	2
Cardiovasculares	HTA	7
Hepática	Hepatopatía	1
Hematológicos	Leucemia	1
	Linfoma	2
Metabólicos	Diabetes	7
	Obesidad	7
	Insuficiencia Renal	2
	Desnutrición	2
Inmunosupresión		3
Neurológicas y Neuromusculares	Parálisis Cerebral	1
	Cuadruplejía	3
	Epilepsia	2
	Síndrome de Down*	1
	Retardo Mental*	2
Estado de embarazo		23

En los casos fatales, asociados a infección por virus pandémico, se ha logrado identificar algunos antecedentes o co-morbilidades en un **20%:(45/205)**, donde el embarazo constituye la asociación más frecuente con severidad, seguido por trastornos metabólicos como diabetes, obesidad y alteraciones cardiovasculares.

Casos confirmados de infección por virus pandémico en profesionales de la salud.

Colombia, Semana 14/09 - Semana 03/2010



Fuente: Sivigila 2009 y 2010

Entre los trabajadores de la Salud, hasta la semana epidemiológica 3 de 2010, se reportaron 168 casos que corresponden al 5% del total de A(H1N1) confirmados en el país, siendo los médicos y las enfermeras los grupos más afectados; de ellos 4 casos fueron fatales.

COVG8004101



- Óptima protección contra influenza estacional y pandémica
- Cepa Recomendada por la OMS
- Excelente perfil de seguridad

sanofi pasteur

La división vacunas del Grupo sanofi-aventis